

Tabela 10. Zestawienie inwestycji																															
ID_MAPA	Nazwa zgłaszającego	Powiat	Gmina	RZGW	Zarząd Zlewni	Nazwa inwestycji/działania	Całkowity zakres rzeczowy zadania/krótki opis, parametry techniczne	Współrzędne inwestycji w układzie 92		Uwagi dot. lokalizacji planowanej inwestycji	Nazwa ciek	Kilometra z ciek	Lokalizacja/ zasięg inwestycji - obręb/działki	Stopień przygotowania inwestycji (etap planowania/etap przygotowania dokumentacji/etap realizacji)	Zakres wymaganej dokumentacji	Okres realizacji inwestycji (maks. 2030 r.)		Szacowany koszt zadania [t]	Podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za dalsze utrzymanie inwestycji	Przewidywany obszar oddziaływania na grunty rolne [ha]	Wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	Oddziaływanie inwestycji na środowisko (na elementy związane ze środowiskiem wodnym- jeśli informacja jest dostępna w posiadanej dokumentacji)	Dokument planistyczny w którym została uwzględniona inwestycja	Proponowany monitoring skuteczności i- wskaźnik	Występowanie obszarów Natura 2000 w zasięgu planowanej inwestycji	Czy inwestycja planowana jest na pozostałych formach ochrony przyrody? (jeśli tak, wymień)	Potencjalne oddziaływanie na środowisko (wstępna analiza na podstawie rodzaju i zakresu planowanej inwestycji)		Czy proponowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej na obszarze powiatu [tak/nie]	Priorytet realizacji i gospodarki wodnej [1 - wysoki; 2 - średni; 3 - niski]
								x	y							od	do											potencjalny wpływ na elementy biologiczne, w tym ichtiofaunę	wpływ na różnorodność biologiczną		
1	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	strzelecki	Strzelce Opolskie	Gliwice	Opole	Budowa polderów zalewowych i małych zbiorników retencyjnych	zagospodarowanie wody w leśnej (parkowej) i rolnej części miasta Strzelce Op.	450693,53	293508,08	-	nie dotyczy	nie dotyczy	teren gminy Strzelce Op.	realizacja w trakcie (fragmenty)	niewymagana	2022	2030	800 000	Gmina Strzelce Op.	Gmina Strzelce Op.	100 km²	brak danych	brak danych	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na elementy biologiczne, w tym na ichtiofaunę ze względu na zakres inwestycji. W trakcie realizacji prac możliwe czasowe oddziaływania wynikające ze zwiększenia zmętnienia wody, skutkujące pogorszeniem parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych. W wyniku prac lokalnie w rejonie wykonania budowli związanych z doprowadzeniem i odprowadzeniem wód do i z polderu, wystąpi zmiana warunków siedliskowych poprzez zmianę ukształtowania koryta, zmianę struktury dna i brzegów, zmianę prędkości przepływu wody. Po realizacji inwestycji możliwe utrudnienia w migracji organizmów - w zależności od zastosowanych rozwiązań (urządzenia do migracji organizmów).	Flora - Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków flory. Fauna - Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków fauny.	tak	2
2	Urząd Miejski w Zawadzkiem	strzelecki	Zawadzkie	Gliwice	Opole	Odmulenie stawu hutnicznego w Zawadzkiem	Odmulenie stawu hutniczego w Zawadzkiem (pow. ok 7 ha)	463452,69	304814,09	-	Staw hutniczy	nie dotyczy	Działka Nr 487/99 z mapy 2, obręb Zawadzkie	Etap planowania	brak wymagań	2023	2030	7 000 000	Gmina Zawadzkie	Gmina Zawadzkie	brak danych	brak danych	brak oddziaływania	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	nie występują	nie występują	brak oddziaływania	brak oddziaływania	nie	3
3	-	strzelecki	Strzelce Opolskie	Gliwice	Opole	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042-31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849, 29+178, 31+471	Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskaniem wymaganych prawem ugodnień i decyzji (w latach 2020-2021). W 2022 r. realizacja robót - wykonania odbudowy i przebudowy siedmiu budowli piętrzących o wysokości piętrzenia powyżej 1 m, wraz z budową przepławek, umożliwiających zachowanie przepływu nienaruszonego poniżej budowli.	444573,5811 443892,15 443630,255 442835,1398 448005,635 435687,1731	305271,2437 305362,3956 305582,8211 306434,1321 305032,0421 310399,7092	-	Jemielnica	brak danych	brak danych	Brak danych	dokumentacja techniczna, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	2021 rozpoczęto finansowanie inwestycji 4 lata niezbędne na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	2021 rozpoczęto finansowanie inwestycji 4 lata niezbędne na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	6 608 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	18,15	-	PPNW, PPSS 1B	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	nie występują	OCHK Laszy Stobrawsko - Turawskie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody.	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zależne od wód zlokalizowane powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót.	tak	2
4	-	strzelecki	Strzelce Opolskie	Gliwice	Opole	Budowa zbiorników retencyjnych z wykorzystaniem wody pochodzącej z eksploatacji kopalni odkrywkowych działających na terenie gminy Strzelce opolskie	Budowa zbiorników retencyjnych	450960,89	295709,98	-	Woda Rozmierczak A, Jędrynia	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	1 200 000	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	brak danych	0,12	-	PPSS 1C	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji - przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód występujące powyżej i poniżej budowli piętrzących/upustowych, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od przyjętych rozwiązań technicznych umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).	tak	2
5	Gmina Jemielnica	strzelecki	Jemielnica	Gliwice	Opole	Modernizacja istniejących zbiorników wodnych	Modernizacja zbiorników wodnych na terenie wsi Jemielnica i Gąsiorowice	454635,0475 456408,1103	299293,1676; 297752,3966	-	nie dotyczy	nie dotyczy	Jemielnica, Gąsiorowice. 1144/3, 1181/2, 303/8, 1591, 304/14	Etap planowania	brak danych	2023	2030	brak danych	Gmina Jemielnica	Gmina Jemielnica	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	stopień realizacji zadania względem planu	nie występują	nie występują	brak wpływu	brak wpływu	nie	3
6	-	Kędzierzyn-Koźle, Rudziny, Ujazd	Kędzierzyn-Koźle, Rudziny, Ujazd	Gliwice	Gliwice	Odbudowa ubezpieczeń koryta i skarp brzegowych rzeki Kłodnicy w km 15+500-20+000 w m. Ujazd oraz w km 22+900 - 28+000 w m. Rudziny	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych oraz wykonanie prac budowlanych polegających na odbudowie istniejących ubezpieczeń koryta i skarp brzegowych rzeki Kłodnicy na odcinkach o łącznej długości 9,6 km. Szczegółowy zakres zostanie wskazany na etapie opracowania dokumentacji projektowej.	Brak danych	Brak danych	-	Kłodnica	Brak danych	Brak danych	Etap planowania	Brak danych	5 lat niezbędnych na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	5 lat niezbędnych na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	16 900 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	Brak danych	Brak danych	-	II aPGW	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
7	-	strzelecki	Brak danych	Gliwice	Brak danych	Przywrócenie ciągłości ekologicznej na rzece Łąckiej Wodzie w km 5+704	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii/uzgodnień/pozwoleń/decyzji, pełnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnego nadzoru przyrodniczego, a także roboty budowlane polegające na przywróceniu ciągłości ekologicznej.	Brak danych	Brak danych	-	Łącka Woda	Brak danych	Brak danych	Etap planowania	Brak danych	2025 rozpoczęto finansowanie inwestycji 5 lat niezbędnych na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	2025 rozpoczęto finansowanie inwestycji 5 lat niezbędnych na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	410 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	Brak danych	Brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak oddziaływania	Brak oddziaływania	tak	2
8	-	strzelecki	Ujazd	Gliwice	Gliwice	Odcinkowe prace utrzymaniowe cieków Ligockiego w m. Balczowice, Sieronowice, gm. Ujazd	Prace utrzymaniowe polegające na wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieków wraz z wygrabieniem, wycince zakrzaczek z wywiezieniem, hakowaniem dna wraz z przycięciem nawisów, usunięciu zatorów oraz przetamowań. Zabudowie wyryw brzegowych	288072,4 288020,0	456444,40 453319,80	-	Ligocki	11+320 - 14+684	Teren Gminy Ujazd	Etap planowania	Niewymagana	2026	2030	Brak danych	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	Brak danych	-	-	-	-	nie występują	nie występują	Brak wpływu	Brak wpływu	nie	3
9	PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Opolskie	Strzelecki	Strzelce Opolskie	Gliwice	Opole	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Cienka (Ptaszówka górna) w Leśnictwie Kadłub	Odbudowa zbiornika retencyjnego o pow. ok. 1 ha, która będzie polegała na odnowieniu grobli oraz zamontowaniu bezosobowych urządzeń piętrzących umożliwiających swobodny przepływ ryb, np. wybudowanie błyścu o delikatnych spadkach wraz z budową rowu opaskowego odwadniającego groble. Wysokość piętrzenia będzie ograniczać się do zalanía koryta rzeki oraz utworzenia rowiełwiska na części obszaru po byłym zbiorniku - utworzenie podmokłego terenu lek śródlęsnych.	308066,13	445933,14	-	Cienka (Ptaszówka górna)		Działka nr 1434, 1435 adres administracyjny 16-11-055-0032	etap planowania	Dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inne wymagane	2025	2028	2500000,00	PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Opolskie	PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Opolskie	Brak danych	7,5	Brak danych		wielkość uzyskanej retencji [m³]	Nie występuje	OCHK Laszy Stobrawsko - Turawskie	Nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody, czasowe utrudnienia w migracji organizmów. Ponadto w trakcie prowadzenia prac możliwe czasowe antropogeniczne zamulenie (zmętnienie) zbiorników wodnych, o których mowa w kryterium 6.7.1 standardu FSC. Planowana inwestycja znajduje się w odległości około 700 m od strefy ochrony okresowej bieliłki, powołanej na podstawie decyzji WPN. 6442.6.2024 EP z dnia 20.06.2025 r. Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono gatunków podlegających ochronie.	Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu Laszy Stobrawsko - Turawskie, w odniesieniu do tego obszaru ustalono m.in. następujące zadania: "w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych: preferowanie działań zmierzających do zachowania i utrzymania we właściwym stanie ochrony istniejących śródlęsnych cieków, mokradel, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych, min. poprzez ekstensywne użytkowanie i niedopuszczanie do zarastania drzewami i krzewami otwartych przestrzeni. W zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych: zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności, zachowanie pasów roślinności wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków, z dopuszczeniem prac związanych z ich utrzymaniem i konserwacją, preferowanie wokół zbiorników wodnych roślinności niskiej i wysokiej ograniczającej spływy powierzchniowe, utrzymanie i odwarzanie meandrow na wybranych odcinkach cieków, zwiększanie małej retencji poprzez zachowanie lub odwarzanie siedlisk hydrogenicznych, w tym źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniżek terenu. Planowane prace wpisują się w ustalone działania ochronne na tym obszarze. W trakcie wykonania prac, czasowo będzie miała miejsce emisja hałasu. Będzie to krótkotrwale kilkunastominowe. Ponadto dojdzie do emisji spalin, która ulegnie szybkiemu rozpraszaniu nie wpływając istotnie i trwale na lokalne warunki. Budowa zbiornika powinna uwzględniać odtworzenie roślinności wysokiej i niskiej - celem ograniczenia spływu wód. Wydzielenia leśne 103 i oraz 103 h, wyznaczone zostały jako referencyjne - na potrzeby certyfikacji FSC. Działania w drzewostanach referencyjnych są jednak dozwolone, co zostało zawarte w piśmie GDP Zn. spr. OP.720.12.2025 z dnia 12.08.2025	tak	2

10	PGL LP Nadleśnictwo Strzeleckie Opolskie	Strzelecki	Ujazd	Gliwice	Opole	Budowa zbiornika retencyjnego na strumieniu Jordan w leśnictwie Klucze	Budowa zbiornika retencyjnego na dopływie cieku Jordan. Powierzchnia 0,50 ha. Budowla grobli i urządzeń piętrzących: melch z przepustem, budowa przepustu na wlocie, odcinkowe odmulenie cieku Jordan,	283778,64	451763,92	-	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Działki nr 1025, 1026; adres administracyjny 16-11-065-0036	etap planowania	Dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inne wymagane	2025	2028	1500000,00	PGL LP Nadleśnictwo Strzeleckie Opolskie	PGL LP Nadleśnictwo Strzeleckie Opolskie	Brak danych	1,8	Brak danych		wielkość uzyskanej retencji [m ³]	Natura 2000 PLH160002 Góra Św. Anny	PK - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny - otulina	Nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody, czasowe utrudnienia w migracji organizmów. Ponadto w trakcie prowadzenia prac możliwe czasowe antropogeniczne zamulenie (zmętnienie) zbiorników wodnych, o których mowa w kryterium 6.7.1 standardu FSC. Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono gatunków podlegających ochronie.	Wskazana lokalizacja znajduje się w obszarze Natura 2000 PLH160002 Góra Św. Anny. Obszar posiada plan zadań ochronnych. PZO zawiera wskazania dotyczące gospodarki leśnej, głównie w kierunku pozostawiania masy drewna w ramach cięć uprząglających. NA wskazanym obszarze nie zidentyfikowano płatów siedlisk 91E0, które są przedmiotem ochrony w PLH160002. W obrębie gdzie płyty stwierdzono - sąsiadującą na gruntach przyległych i widnieją dla nich działania ochronne w PZO: odstąpić od pogłębiania cieków w obrębie płatów i bezpośrednio poniżej płatów siedliska 91E0, powyższe ograniczenia nie dotyczą utrzymania urządzeń wodnych i obiektów drogowych. Dodatkowo wydzielenie znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, brak jest przeciwwskazań do prowadzenia tego typu prac na obszarach planowej gospodarki leśnej. We wskazanym miejscu nie stwierdzono dotychczas stanowisk gatunków podlegających ochronie. Ze względu na sąsiedztwo płatów siedlisk proponuje się rozważenie nadzoru przyrodniczego - celem właściwej oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000	tak	2
11	Urząd Miejski w Zawadzkiem	strzelecki	Zawadzkie	Gliwice	Opole	Odmulenie stawu hutniczego w Zawadzkiem	Odmulenie stawu hutniczego w Zawadzkiem (pow. ok 7 ha)	463452,69	304814,09	-	Staw hutniczy	nie dotyczy	Działka Nr 487/99 z mapy 2, obręb Zawadzkie	Etap planowania	brak wymagań	2023	2030	7 000 000	Gmina Zawadzkie	Gmina Zawadzkie	brak danych	brak danych	brak oddziaływania	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	nie występują	nie występują	brak oddziaływania	brak oddziaływania	nie	3
12	Urząd Miejski w Zawadzkiem	strzelecki	Zawadzkie	Gliwice	Opole	Udrożnienie Kanalu Hutniczego w Zawadzkiem	Udrożnienie Kanalu Hutniczego w Zawadzkiem	od 503628.8 do 503501.1	182902.2 183058.1		Kanal Hutniczy	4 km	Działki Nr: 487/98 z mapy 3, 487/101 z mapy 3 obręb Zawadzkie, 50, 30, 26, 1717/2, 1716 obręb Żgódowice.	Etap planowania	brak wymagań	2026	2030	10 000 000	Gmina Zawadzkie	Gmina Zawadzkie	brak danych	brak danych	brak oddziaływania	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	długość udrożnionego cieku [km]	Dolina Małej Panwi (PLH160008)	nie występują	brak oddziaływania	brak oddziaływania	tak	1